

# PRIJSLIJST 2025

HEKWERKPRIJSLIJST EN RETAILPRIJSLIJST

MAART 2025



**vandeloo**

FENCING • WIRE

# Leveringsvoorwaarden

## Bruto Prijslijst



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prijzen</b>      | Bruto prijzen exclusief 21% BTW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Levering</b>     | <p>Franco NL bij € 750,- netto factuurwaarde excl. De Waddeneilanden.</p> <p>Levering is ongelost, koper dient zorg te dragen voor middelen die het lossen van de wagen mogelijk maken.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ordertoeslag</b> | <p>Onderstaande geldig voor levering in Nederland excl. de Waddeneilanden:</p> <p>Netto factuurwaarde van € 400 tot € 750,-: € 25,- handlingskosten<br/>Netto factuurwaarde beneden de € 400,-: € 37,50 handlingskosten</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Retoureren</b>   | Retouren en retourkosten uitsluitend i.o.m. de binnendienst. Speciaal bestelde goederen worden niet retour genomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Levertijd</b>    | Binnen 48 uur (2 werkdagen), tenzij anders vermeld of overeengekomen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Betaling</b>     | 1% korting bij betaling binnen 10 dagen resp. 30 dagen na factuurdatum netto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bemerking</b>    | <p>Van de Loo werkt met een kredietverzekeraar en hanteert te allen tijde de door hen geadviseerde kredietlimiet.</p> <p>Levering boven de geldende limiet kan tegen vooruitbetaling van het overschrijdende deel.</p> <p>Bij facturering wordt 2% kredietbeperkingstoeslag in rekening gebracht welke vervalt bij betaling binnen de daarvoor gestelde termijn.</p> <p>Tussentijdse wijzigingen in het leveringsprogramma en/of de prijzen alsmede drukfouten zijn voorbehouden.</p> |

\*\* Met het verschijnen van deze prijslijst verliezen alle voorgaande prijslijsten hun geldigheid.

\*\* Op al onze leveringen zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.


### Axial Super

Kortingscode 6

Gelast gaas, gepuntlast en achteraf geplastificeerd.

Maaswijdte 101X51mm. Draaddikte horizontale en verticale draad 2,5mm.

| Hoogte  | Rollengte | Groen       | Antraciet   |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| 600 mm  | 25 m      | 13030202002 | 13030202014 |
| 800 mm  | 25 m      | 13030202004 | 13030202016 |
| 1000 mm | 25 m      | 13030202006 | 13030202018 |
| 1200 mm | 25 m      | 13030202008 | 13030202020 |
| 1500 mm | 25 m      | 13030202010 | 13030202022 |
| 1800 mm | 25 m      | 13030202012 | 13030202024 |




### Axial Residence

Kortingscode 6

Gelast gaas, gepuntlast en achteraf geplastificeerd.

Maaswijdte 101X76mm. Draaddikte horizontale en verticale draad 2,1mm.

| Hoogte  | Rollengte | Groen       | Antraciet   |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| 600 mm  | 25 m      | 13030201001 | 13030201017 |
| 800 mm  | 25 m      | 13030201002 | 13030201018 |
| 1000 mm | 25 m      | 13030201004 | 13030201020 |
| 1200 mm | 25 m      | 13030201006 | 13030201022 |
| 1500 mm | 25 m      | 13030201008 | 13030201024 |



| Hoogte  | Rollengte | Groen       | Antraciet   |
|---------|-----------|-------------|-------------|
| 600 mm  | 10 m      | 13030201009 | 13030201025 |
| 800 mm  | 10 m      | 13030201010 | 13030201026 |
| 1000 mm | 10 m      | 13030201012 | 13030201028 |
| 1200 mm | 10 m      | 13030201014 | 13030201030 |

Voor eenvoudige toepassingen kan er gekozen worden voor het Residence gaas. Dit gaas heeft een maas van 76x101mm en een draaddikte van 2,1mm. Wanneer er meer eisen gesteld worden aan het gaas, kan er gekozen worden voor het Super gaas. Dit gaas heeft een fijnere maas van 51x101mm en een dikkere draad, namelijk 2,5mm.

**TTX Zeskant vlechtwerk gegalvaniseerd**
**Kortingscode 6**
**Zeskant vlechtwerk gegalvaniseerd**

| Hoogte      | Rollengte | Verzinkt    |
|-------------|-----------|-------------|
| 500x13x0,7  | 25 m      | 13010102002 |
| 1000x13x0,7 | 25 m      | 13010102004 |
| 500x13x0,7  | 10 m      | 13010102006 |
| 1000x13x0,7 | 10 m      | 13010102008 |

| Hoogte      | Rollengte | Verzinkt    |
|-------------|-----------|-------------|
| 500x25x0,8  | 25 m      | 13010102010 |
| 1000x25x0,8 | 25 m      | 13010102012 |
| 500x25x0,8  | 10 m      | 13010102014 |
| 1000x25x0,8 | 10 m      | 13010102016 |


**TTX Zeskant vlechtwerk groen geplastificeerd**
**Kortingscode 6**
**Zeskant vlechtwerk gegalvaniseerd**

| Hoogte      | Rollengte | Groen       |
|-------------|-----------|-------------|
| 500x13x0,9  | 10 m      | 13010202002 |
| 1000x13x0,7 | 10 m      | 13010202004 |

| Hoogte      | Rollengte | Groen       |
|-------------|-----------|-------------|
| 500x25x1,0  | 25 m      | 13010202006 |
| 500x25x1,0  | 10 m      | 13010202008 |
| 1000x25x1,0 | 10 m      | 13010202010 |


**Aravis verzinkt - vierkant gaas**
**Kortingscode 6**
**Vierkant gepuntlast gaas, gegalvaniseerd**

| Hoogte          | Rollengte | Verzinkt    |
|-----------------|-----------|-------------|
| 100cm 13x13x0,8 | 25 m      | 13020102002 |
| 50cm 13x13x0,8  | 10 m      | 13020102006 |
| 100cm 13x13x0,8 | 10 m      | 13020102008 |
| 100cm 19x19x1,4 | 25 m      | 13020102004 |


**Aravis groen geplastificeerd - vierkant gaas**
**Kortingscode 6**
**Vierkant gepuntlast gaas, geplastificeerd**

| Hoogte          | Rollengte | Groen       |
|-----------------|-----------|-------------|
| 50cm 13x13x0,9  | 5 m       | 13020202002 |
| 100cm 13x13x0,9 | 6 m       | 13020202004 |
| 50cm 13x13x0,9  | 10 m      | 13020202006 |
| 100cm 13x13x0,9 | 10 m      | 13020202008 |



## Binddraad geplastificeerd (kern zacht verzinkt)

Kortingscode 8

| Draaddikte | Rollengte | Groen     | Antraciet |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1,5mm      | 50 m      | 110701036 | 110703008 |



## Spandraad geplastificeerd (kern zacht verzinkt)

Kortingscode 8

| Draaddikte | Rollengte | Groen     | Antraciet |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2,4 mm     | 100 m     | 110701035 | 110703007 |



## Draadspanners

Kortingscode 8

| Omschrijving | Groen   | Verzinkt |
|--------------|---------|----------|
| Spanner nr.2 | 2001022 | 2001024  |



## Puntdraad

Kortingscode 8

| Omschrijving | Rollengte | Verzinkt  |
|--------------|-----------|-----------|
| Puntdraad    | 50 m      | 110601012 |

## Vlechtendraadhaspel

Kortingscode 6

Spero vlechtendraadhaspel (voor betonvlechters). Haspel voor draad 110303002- gegloeid. Riem met 2 rijen gaten  
 Riem met 2 rijen gaten, gesp met 2 pennen + haak

| Omschrijving        | Art. Nr. |
|---------------------|----------|
| Vlechtendraadhaspel | 2106018  |
| Riem 135x50mm zwart | 2106019  |



## Univers paal (Verzink en met polyester plastic coating, inclusief dop)

Kortingscode 8

| Hoogte     | Groen  | Antraciet |
|------------|--------|-----------|
| ø48x700mm  | 150412 | 150438    |
| ø48x1000mm | 150414 | 150440    |
| ø48x1100mm | 150416 | 150442    |
| ø48x1500mm | 150418 | 150444    |
| ø48x1600mm | 150420 | 150446    |
| ø48x2000mm | 150422 | 150448    |
| ø48x2500mm | 150424 | 150450    |



## Univers toebehoren

Kortingscode 8

| Omschrijving    | VPE  | Groen  | Antraciet |
|-----------------|------|--------|-----------|
| Voetstukken ø48 |      | 150426 | 150452    |
| Beugels ø48     | 4 st | 150454 | 150456    |




### Arista paneel

Kortingscode 8

Panelen uit verzinkt draad met PVC coating. Paneelbreedte 1999mm (te combineren met univer paal 48mm)

| Hoogte  | Breedte | Groen  | Antraciet |
|---------|---------|--------|-----------|
| 600 mm  | 1999 mm | 150402 | 150428    |
| 1000 mm | 1999 mm | 150404 | 150430    |
| 1200 mm | 1999 mm | 150406 | 150432    |
| 1500 mm | 1999 mm | 150408 | 150434    |
| 1900 mm | 1999 mm | 150410 | 150436    |



### Axiflor paneel

Kortingscode 8

(Verkoop alleen per bundel à 10 stuks)

| Hoogte  | Breedte | Groen  |
|---------|---------|--------|
| 610 mm  | 1520 mm | 150210 |
| 810 mm  | 1520 mm | 150212 |
| 1020 mm | 1520 mm | 150214 |



### Axifix afstandhouders

Kortingscode 8

| Omschrijving   | Art. Nr. |
|----------------|----------|
| Axifix 6 stuks | 150216   |



### Cementdekvloerengaas

Kortingscode 5

Cementdekvloerengaas, gepuntlast. Volgens DIN 18560. Maaswijdte 50x50x2,0mm

(Verkoop alleen per bundel à 20 stuks)

| Hoogte  | Breedte | Art. Nr.  |
|---------|---------|-----------|
| 1000 mm | 2000 mm | 150103002 |

### Draadmatten

Kortingscode 7

Gepuntlaste matten uit verzinkt draad met randdraad.

Verkoop alleen per bundel.

| Hoogte  | Breedte | Art. Nr.  | VPE |
|---------|---------|-----------|-----|
| 600 mm  | 1800 mm | 150102006 | 20  |
| 900 mm  | 1800 mm | 150102002 | 20  |
| 1800 mm | 1800 mm | 150102004 | 20  |

Maaswijdte 100x100x4,0mm

| Hoogte  | Breedte | Art. Nr.  | VPE |
|---------|---------|-----------|-----|
| 900 mm  | 1800 mm | 150102018 | 50  |
| 1800 mm | 1800 mm | 150102020 | 50  |

Maaswijdte 50x50x5,0mm

**Binddraad geplastificeerd (kern zacht verzinkt)****Kortingscode 8**

| Draaddikte | Rollengte | Groen     | Antraciet |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 1,5mm      | 50 m      | 110701036 | 110703008 |

**Spandraad geplastificeerd (kern zacht verzinkt)****Kortingscode 8**

| Draaddikte | Rollengte | Groen     | Antraciet |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 2,4 mm     | 100 m     | 110701035 | 110703007 |

**Draadspanners****Kortingscode 8**

| Omschrijving | Groen   | Verzinkt |
|--------------|---------|----------|
| Spanner nr.2 | 2001022 | 2001024  |

**Puntdraad****Kortingscode 8**

| Omschrijving | Rollengte | Verzinkt  |
|--------------|-----------|-----------|
| Puntdraad    | 50 m      | 110601012 |

**Vlechtendraadhaspel****Kortingscode 6**

Spero vlechtendraadhaspel (voor betonvlechters). Haspel voor draad 110303002- gegloeid. Riem met 2 rijen gaten  
 Riem met 2 rijen gaten, gesp met 2 pennen + haak

| Omschrijving        | Art. Nr. |
|---------------------|----------|
| Vlechtendraadhaspel | 2106018  |
| Riem 135x50mm zwart | 2106019  |

**Univers paal (Verzink en met polyester plastic coating, inclusief dop)****Kortingscode 8**

| Hoogte     | Groen  | Antraciet |
|------------|--------|-----------|
| ø48x700mm  | 150412 | 150438    |
| ø48x1000mm | 150414 | 150440    |
| ø48x1100mm | 150416 | 150442    |
| ø48x1500mm | 150418 | 150444    |
| ø48x1600mm | 150420 | 150446    |
| ø48x2000mm | 150422 | 150448    |
| ø48x2500mm | 150424 | 150450    |

**Univers toebehoren****Kortingscode 8**

| Omschrijving    | VPE  | Groen  | Antraciet |
|-----------------|------|--------|-----------|
| Voetstukken ø48 |      | 150426 | 150452    |
| Beugels ø48     | 4 st | 150454 | 150456    |



**Draadnagels Blank****Kortingscode 1****Draadnagels in dozen van 5kg. Met plat geruite kop, volgens NEN 5555.**

| Omschrijving      | Art. Nr.    | Omschrijving       | Art. Nr.    |
|-------------------|-------------|--------------------|-------------|
| Blank MK 1,6x25mm | 12020301004 | Blank MK 4,0x90mm  | 12020301040 |
| Blank MK 1,8x30mm | 12020301006 | Blank MK 4,0x100mm | 12020301042 |
| Blank MK 2,0x40mm | 12020301010 | Blank MK 4,5x100mm | 12020301044 |
| Blank MK 2,4x50mm | 12020301016 | Blank MK 5,0x125mm | 12020301050 |
| Blank MK 2,7x55mm | 12020301022 | Blank MK 5,5x140mm | 12020301054 |
| Blank MK 3,0x65mm | 12020301028 | Blank MK 6,0x160mm | 12020301056 |
| Blank MK 3,0x80mm | 12020301034 | Blank MK 6,5x180mm | 12020301058 |
| Blank MK 3,5x80mm | 12020301036 | Blank MK 7,0x200mm | 12020301060 |
| Blank MK 4,0x80mm | 12020301038 | Blank MK 9,0x260mm | 12020301064 |

**Draadnagels Gegalvaniseerd****Kortingscode 1****Draadnagels in dozen van 5kg. Met plat geruite kop gegalvaniseerd (electrolytisch verzinkt), volgens NEN 5555**

| Omschrijving        | Art. Nr.    | Omschrijving         | Art. Nr.    |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Gegalv. MK 2,0x40mm | 12020101010 | Gegalv. MK 4,5x100mm | 12020101040 |
| Gegalv. MK 2,7x55mm | 12020101020 | Gegalv. MK 5,0x125mm | 12020101044 |
| Gegalv. MK 3,0x60mm | 12020101026 | Gegalv. MK 6,0x160mm | 12020101050 |
| Gegalv. MK 3,0x80mm | 12020101032 |                      |             |

**Draadnagels Gegalvaniseerd****Kortingscode 1****Draadnagels in dozen van 5kg. Met verloren kop gegalvaniseerd (electrolytisch verzinkt), volgens NEN 5555**

| Omschrijving        | Art. Nr.    | Omschrijving        | Art. Nr.    |
|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Gegalv. VK 1,8x30mm | 12020201008 | Gegalv. VK 3,0x65mm | 12020201024 |
| Gegalv. VK 2,0x40mm | 12020201010 | Gegalv. VK 3,5x80mm | 12020201028 |
| Gegalv. VK 2,7x50mm | 12020201016 |                     |             |

**Duplexnagels****Kortingscode 1****Duplexnagels in dozen van 5kg. Blank met dubbele kop, kopafstand 10mm.**

| Omschrijving      | Art. Nr. | Omschrijving      | Art. Nr. |
|-------------------|----------|-------------------|----------|
| Blank 60x50x2,8mm | 120502   | Blank 74x64x3,4mm | 120506   |
| Blank 67x57x2,8mm | 120504   | Blank 86x76x3,4mm | 120508   |

**Draadkrammen****Kortingscode 1****Draadkrammen, gegalvaniseerd in pakken van 5kg.**

| Omschrijving | Art. Nr. | Omschrijving | Art. Nr. |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 3,0x30mm     | 120806   | 4,0x40mm     | 120812   |
| 3,5x35mm     | 120808   | 4,5x45mm     | 120814   |
| 3,5x40mm     | 120810   |              |          |



**Gegalvaniseerd draad op ring 25kg****Kortingscode 4****Zacht gegalvaniseerd ijzerdraad op rollen van 25kg of 5x5kg, onverpakt. Trekvast 400-500 Nw/mm2 dikte**

| Omschrijving | Rollengte | 25 KG     | 5x5KG     |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 1,20mm BWG18 | 2812 m    | 110101006 | 110102006 |
| 2,00mm BWG18 | 1013 m    | 110101014 | 110102012 |
| 2,40mm BWG18 | 704 m     | 110101016 |           |
| 2,70mm BWG18 | 517 m     | 110101018 | 110102016 |
| 3,00mm BWG18 | 450 m     | 110101020 |           |
| 3,40mm BWG18 | 350 m     | 110101022 | 110102020 |

**Zacht gloeidraad op ringen****Kortingscode 4****Zacht gloeidraad op rollen (smeltgrens 1500 graden celsius). Trekvastheid 300-400Nw/mm2**

| Omschrijving | Rollengte | Art. Nr.  |
|--------------|-----------|-----------|
| 1,20mm BWG18 | 2812 m    | 110301004 |
| 2,00mm BWG18 | 1013 m    | 110301012 |
| 3,00mm BWG18 | 450 m     | 110301018 |

**Op rollen van 25kg onverpakt**

| Omschrijving | Rollengte | Art. Nr.  |
|--------------|-----------|-----------|
| 1,20mm BWG18 | 2812 m    | 110302004 |

**Op rollen van 5x5kg onverpakt**

| Omschrijving     | Art. Nr.  |
|------------------|-----------|
| 1,20mm 16x1,25kg | 110303002 |

**Geschikt voor haspel (Art. Nr. 2106018)**


**Cyklop staalband (uniflexband)****Kortingscode 8**

Cyklop International walst zelf het verpakingsstaalband.

AW = Amerikaanse wikkeling Kerndiameter 406mm - buitendiameter 600mm

EW = Europese wikkeling Kerndiameter 300mm - buitendiameter 590mm

| Omschrijving                     | Breeksterkte | Art. Nr. |
|----------------------------------|--------------|----------|
| Uniflex band EW 16x0,5mm ca 20kg | 800 n        | 210306   |
| Uniflex band EW 16x0,5mm ca 20kg | 800 n        | 210310   |
| Automatenband 16x0,5mm ca 25kg   |              | 210314   |

**Murfor****Kortingscode 5**

Murfor® compact I is een lintvoegwapening geschikt voor mortelvoegen en lijmvoegen.

Deze voegen in mortel of lijm kunnen een dikte hebben van 3mm tot en met 15mm. Murfor® Compact I is geschikt voor gebruik met keramische snelbouwblokken en betonblokken. Murfor® Compact I wordt geleverd op rollen van 30m, die bestaan uit een netwerk van verzinkte staalkabels, samengehouden door geweven glasvezel. Murfor® Compact I is leverbaar in twee verschillende breedtes.

Murfor® Compact E is het meest geschikt voor binnenmuren.

| Omschrijving                         | Art. Nr. |
|--------------------------------------|----------|
| Murfor compact I-50 -6 rol a 30 mtr- | 210206   |
| Murfor compact E-35 -6 rol a 30 mtr- | 210210   |
| Murfor compact E-70 -3 rol a 30 mtr- | 210212   |

